

Declaration of Performance / *Dichiarazione di Prestazione*
DOP: LA-001

Contents	Page
Bulgarian / <i>Bulgaro</i>	2
Czech / <i>Ceco</i>	3
Danish / <i>Danese</i>	4
Dutch / <i>Olandese</i>	5
Estonian / <i>Estone</i>	6
Finnish / <i>Finlandese</i>	7
French / <i>Francese</i>	8
German / <i>Tedesco</i>	9
Greek / <i>Greco</i>	10
Hungarian / <i>Ungherese</i>	11
Latvian / <i>Lettone</i>	12
Lithuanian / <i>Lituano</i>	13
Polish / <i>Polacco</i>	14
Portuguese / <i>Portoghese</i>	15
Romanian / <i>Rumeno</i>	16
Slovak / <i>Slovacco</i>	17
Slovenian / <i>Sloveno</i>	18
Spanish / <i>Spagnolo</i>	19
Swedish / <i>Svedese</i>	20



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ DOP LA-001

R.06 (BUL)

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

LA-001

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя под ламинат съгласно EN 13329

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
 - Pi (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
 - Calas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
 - Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24,01217 Dresden, Germany. (NB 0766)







не е приложимо

.....
нотифициран орган.....
сертификат за постоянството на експлоатационните

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларираните експлоатационни показатели


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
емисиите на формалдехид	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Противоплъзгащи	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Електротехника поведение (антистатичен)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Коефициент на топлопровод [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: Подписано за и от името на производителя от:

.....
p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager

(име, длъжност)

Ponte di Piave, 28/11/2023

.....
(мястото датана издаване).....

.....
(подпис)



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DOP LA-001

R.06 (CZE)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

LA-001

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.
Laminátová podlaha podle EN 13329.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není použitelný

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Název oznámeného zkušební laboratoře, který vydal osvědčení o shodě řízení výroby, inspekční zprávy a zprávy o výpočtu (pokud je to relevantní).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- Iri (ex Treviso Teconologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüf- und Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0786)

není použitelný







Notifikovaný orgán

Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emise formaldehydu	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Odpor proti skluzu	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrické chování (antistatické)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Tepelná vodivost [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager.....
(jméno a funkce)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(místo a datum vydání)



(podpis)



YDEEVNEDEKLARATION

DOP LA-001

R.06 (DAN)

1. Varetypens unikke identifikationskode:

LA-001

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Til brug som gulvbælgning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.
Laminatgulv i henh. til EN 13329.

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

ikke anvendelig

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Navn på den anmeldte testlaboratorium, der har udstedt overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, inspektionsrapporter og beregning rapporter (hvis relevant).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- I³ (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV), Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Cetas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24,01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

ikke anvendelig







bemyndiget organ

attest for byggevarens ydeevnes konstans

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

ikke anvendelig


9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Indholdet af pentachlorphenol	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
formaldehydemissionen	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Skridsikkerhed	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisk adfærd (antistatisk)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
varmeledningsevne [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:p.p. Ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager...
(navn og stilling)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(sted og dato)



(underskrift)



PRESTATIEVERKLARING

DOP LA-001

R.06 (DUT)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

LA-001

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.
Laminaatvloer volgens EN 13329.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
 - I² (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV), Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
 - Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natissone (UD), Italia. (NB 1937)
 - Entwicklungs- und Prüfab of Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

niet van toepassing







Aangemelde instantie

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Slipweerstand	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (antistatisch)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Warmtegeleiding [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
 Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
 Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager
 (naam en functie)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(plaats en datum van afgifte)


 (handtekening)



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP LA-001

R.06 (EST)

1. Tootelüübi kordumatu identifitseerimiskood:

LA-001

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kasutamiseks põrandakatte hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.
Laminaatpõrand standardi EN 13329 kohaselt.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

mitte kasutatav

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Nimi teavitatud katselabor, mis on välja antud vastavussertifikaat tehase tootmisohje, ülevaatusaruanded ning arvutuse aruanded (vajaduse korral).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- I³ (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV), Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

mitte kasutatav







teavitatud asutus

toimivuse püsivuse sertifikaat

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

mitte kasutatav

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaklorofenooli	 DL PCP < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehüd heitkogustega	 E1 HCHO E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Libastumiskindlus	 DS DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektri käitumine (antistaatiline)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
soojusjuhtivus [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager.....
(nimi, ametinimetus)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(väljaandmise koht ja kuupäev)


(allkirj)



SUORITUSTASOILMOITUS

DOP LA-001

R.06 (FIN)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

LA-001

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käytettäväksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.
Laminaattilattia EN 13329 mukaisesti.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehtaalla tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).

- CSI S.p.A. Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- Tsi (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24,01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

ei sovelleta







ilmoitettu laitos

sertifikaatin suoritusasteojen pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Reagointi tuleen	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Sisällöstä Pentakloorifenolia	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyd päästöt	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Liukastumisenesto	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Sähkö käyttäytyminen (antistaattinen)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
lämmönjohtokyky [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

p.p. Ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager.....
(nimi, tehtävä)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP LA-001

R.06 (FRE)

1. Code d'identification unique du produit type:

LA-001

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.
Sol stratifié selon EN 13329.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
 - I^{fi} (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
 - Calas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
 - Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

pas applicable







Organisme notifié

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	 DL PCP < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	 E1 HCHO E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Résistance au glissement	 DS DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager...
(nom et fonction)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(date et lieu de délivrance)


 (signature)



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP LA-001

R.06 (GER)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

LA-001

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
Laminatboden nach EN 13329

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- I^{pi} (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

nicht zutreffend







Notifizierte Stelle

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol	 DL PCP < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehydemissionen	 E1 HCHO E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Rutschhemmung	 DS DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	 $\lambda \leq 0,14$ W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.


Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.

Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager
(Name und Funktion)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(Datum und Ort)



(Unterschrift)



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DOP LA-001

R.06 (GRE)

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

LA-001

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 παράγραφος 4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Για χρήση ως επένδυση δαπέδου των κτιρίων (βλ. EN 14041), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Δάπεδο από ελασματοποιημένο φύλλο σύμφωνα με το EN 13329.

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

δεν εφαρμόζεται

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα γ:

σύστημα 3

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Όνομα του κοινοποιημένου εργαστήριου δοκιμών, που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, τις εκθέσεις επιθεώρησης και υπολογισμού (κατά περίπτωση).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- T³ (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Cetas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

δεν εφαρμόζεται







κοινοποιημένος οργανισμός

πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν εφαρμόζεται

9. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιαστά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Περιεχόμενο Πενταχλωροφαινόλη	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyd εκπομπές	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
αντίσταση ολίσθησης	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αντιστατικό)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.
Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager.....
(όνομα και ιδιότητα)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)



(υπογραφή)



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DOP LA-001

R.06 (HUN)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

LA-001

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Való felhasználásra padló az épületek (lásd az EN 14041), a gyártó előírásainak.
Laminált padló EN 13329 szerint.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Sustav 3

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Neve a bejelentett vizsgáló laboratórium, amely kiadta a megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés, vizsgálati jelentések és számítási jelentés (ha van ilyen).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- IPI (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancerigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Cetas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natissone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

nem alkalmazható







Prilavljeno tijelo

Certifikat o stalnosti svojstava

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Reakcija na požar	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Sadržaj pentaklorofenola	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emisija formaldehida	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Klizavost	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Električno svojstvo (antistatinko)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Toplinska provodljivost [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

p.p. inq. Edy Zambon, Operations & Technical Manager....
(név és beosztás)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(a kiállítás helye és dátuma)



(aláírás)



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DOP LA-001

R.06 (LAT)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

LA-001

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Skirtas naudoti kaip grindų danga pastatų (žr. EN 14041) pagal gamintojo specifikācijas.
Lamināta grīdas segums atbilstoši EN 13329.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Netaikoma

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

sistema 3

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Pavadināmas notifikuotoji bandymų laboratorija, išdāvusios atitikties sertifikatą gamyklos produkcijos kontrolēs, patikrinimo atskaitiņi ir skaičiavimū atskaitais (jei tinka).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- Pi (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüfab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24,01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

Netaikoma







notifikuotoji įstaiga

pēc vajadzības – eksploatācijas īpašību noturības

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Netaikoma

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija j ugnij	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Turinys pentachlorfenolyje	 DL PCP < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehid emisija	 E1 fCHO E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
atsparuma slydimui	 DS DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektros elgesys (antistatinė)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
šiluminis laidumas [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.
Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā:

p.p. inq. Edy Zambon, Operations & Technical Manager.....
(vārds, uzvārds, amats)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(izdošanas vieta un datums)



(paraksts)



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP LA-001

R.06 (LIT)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

LA-001

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Izmantošanai kā grīdas segums ēkās (sk. EN 14041) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.
Laminuota grindų danga pagal EN 13329.

4. Gamintojo pavadinimas, reģistruotais komerciniais pavadinumiem arba reģistruotais prekēs ženkliem ir kontaktinīs adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinīs adresas:

nav piemērojams

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

sistēma 3

7. Eksploatacinių savybių deklarācijas, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Nosaukums paziņotā testēšanas laboratorijā, kas ir izsniegusi atbilstības sertifikātu par ražošanas procesa kontroles, pārbaudes ziņojumi un aprēķinu ziņojumus (attiecīgā gadījumā).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- Pi (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natissone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

nav piemērojams







paziņotā institūcija

eksploatacinių savybių pastovumo sertifikātā

8. Eksploatacinių savybių deklarācijas, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

nav piemērojams

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija už uguni	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Saturs Pentahlorfenols	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehīda emisijas	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
pretslīdes	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektriskā uzvedība (antistatiska)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
siitumvadītspēja [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

p.p. Ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager.

(vardas, pavardė ir pareigos)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP LA-001

R.06 (POL)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LA-001

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.
Pokrycie podłogi laminowanej zgodne z normą EN 13329.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, które wydało certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportów obliczeniowych (jeśli dotyczy).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
 - Iti (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
 - Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
 - Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

nie dotyczy







notyfikowana

certyfikat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
reakcja na ogień	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pięciochlorofenol	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
emisji formaldehydu	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
przeciwoślizgowość	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Własności elektryczne (antystatyczna)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager.
(nazwisko i stanowisko)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(miejsce i data wydania)


 (podpis)



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP LA-001

R.06 (POR)

1. Código de identificação único do produto-tipo:

LA-001

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Para utilização como revestimento em edifícios (ver EN 14041) de acordo com as especificações do fabricante.
Pavimento laminado de acordo com EN 13329.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.o:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.o:

não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Nome do laboratório de teste notificado que emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção da fábrica, relatórios de inspeção e relatórios de cálculo (se aplicável).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- t^{fi} (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natissone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24,01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

não aplicável







Organismo notificado

Certificado de regularidade do desempenho

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

não aplicável

9. Desempenho declarado


Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizada
Reação ao fogo	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Conteúdo de pentaclorofenol	 DL PCP < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emissões de formaldeído	 E1 HCHO E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Anti-derrapagem	 DS DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamento elétrico (anti-estático)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Condutividade térmica [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager...
(nome e cargo)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(local e data de emissão)



(assinatura)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ DOP LA-001

R.06 (ROM)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

LA-001

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041), în conformitate cu specificațiile producătorului.
Pardoseală laminată conform EN 13329.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

nu se aplică

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

sistem 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Numele de laborator de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, rapoartele de inspecție și rapoarte de calcul (dacă este cazul).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- t* (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancelotto di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Cetas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

nu se aplică







Organismul notificat

certificatul de constanță a performanței

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu se aplică

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorfenol	 DL PCP < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emisiile Formaldehidă	 E1 HCHO E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
rezistența la alunecare	 DS DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamentul electric (antistatic)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
conductivitatea termică [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager...
(numele și funcția)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(locul și data emiterii)


(semnătura)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH DOP LA-001

R.06 (SLW)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

LA-001

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041) je podľa špecifikácie výrobcu.
Laminátová podlaha podľa EN 13329.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nie je použiteľný

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Názov notifikovaného skúšobného laboratória, ktorý vydal osvedčenie o zhode riadenia výroby, inšpekčné správy a správy o výpočte (ak je to relevantné).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- I³ (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

nie je použiteľný







Notifikovaný orgán

Osvedčenie o stálosti vlastností

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nie je použiteľný


9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	 DL PCP < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emisia formaldehydu	 E1 HCHO E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Odpor proti sklzu	 DS DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrické správanie sa (antistatické)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Teplná vodivosť [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager...
(meno a funkcia)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(miesto a dátum vydania)


(podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH DOP LA-001

R.06 (SLO)

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

LA-001

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.
Laminatna tla v skladu z EN 13329.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Ime priglašene testnega laboratorija, ki je izdala potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o pregledu in poročila izračuni (če je primerno).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- t³ (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancerigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

se ne uporablja







priglašeni organ

Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

se ne uporablja

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Preiskus odziva na ogenj	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Vsebina pentaklorofenol	 DL PCP < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emisije formaldehida	 E1 RCHO E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Odpornost proti zdrsu	 DS DS	EN 14041:2004/AC:2006
Električne lastnosti (antistatičnost)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Toplotna prevodnost [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager.....
(ime in dejavnost)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(kraj in datum izdaje)


(podpis)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP LA-001

R.06 (SPA)

1. Código de identificación única del producto tipo:

LA-001

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Suelo laminado conforme a EN 13329.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

no aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, informes de inspección y los informes de cálculo (en su caso).

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
 - Iri (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV). Italia. (NB 1600)
 - Catas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
 - Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)

no aplicable







Organismo notificado

Certificado de constancia de prestaciones

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

9. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacci al fuego	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de Pentraclorofenol	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emissiones de formaldehído	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Resistencia al deslizamiento	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamiento electroestático (antiestático)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
Resistencia térmica [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager.
(nombre, cargo)

Ponte di Piave, 28/11/2023

(lugar y fecha de emisión)

(firma)



PRESTANDEDEKLARATION

DOP LA-001

R.06 (SWE)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

LA-001

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

SKEMA: "K-UNO HYDRO PLUS" - "PRESTIGE L HYDRO" - "PRESTIGE GOLD HYDRO" - "VISION TECHNIC HYDRO" - "K-UNO HYDRO"; "PRESTIGE HYDRO", "PRESTIGE GOLD", "PRESTIGE L"; "FACILE +".

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.
Laminatgolv enligt EN 13329.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Skema S.p.A. Unipersonale, via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

inte tillämplig

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Namn på det anmälda testlaboratorium, som har utfärdat ett intyg om överensstämmelse i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter beräkning (om relevant).

- CST S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497)
- I³ (ex Treviso Tecnologia), Sede principale: Via Roma 4, 31050 Lancenigo di Villorba (TV). Sede operativa: Laboratorio Cert, via Pezza Alta 34, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italia. (NB 1600)
- Celas S.p.A., Via antica 24/3, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italia. (NB 1937)
- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany. (NB 0766)







inte tillämplig

.....
anmält organ.....
intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämplig

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	 Cfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14041:2004/AC:2006
Innehåll av pentaklorfenol	 < 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
formaldehyd Utsläpp	 E1 (< 0,1 ppm) ≤ 0,05 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Halkskydd	 DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisk beteende (antistatisk)	 ≤ 2 Kv	EN 14041: 2004/AC:2006
termisk konduktivitet [W/mK]	 λ ≤ 0,14 W/mk (floor)	EN 14041:2004/AC:2006

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av:

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager.....
(namn och befattning)

Ponte di Piave, 28/11/2023

.....
(plats och dag för utfärdande)


.....
(namnteckning)